



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Dr. Vladka Mačeka 48

47000 Karlovac

tel: +385(0)47 411 258

fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

01-2130/1-17

GRAD OGULIN

n/p gradonačelnika

Predmet; Mjere sprječavanja nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima na poplavljenim područjima

Poštovani,

Ovim putem Vam šaljem upute kako postupati na poplavljenim područjima a u svrhu sprječavanja nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima.

U Karlovcu, 18. rujna 2017.

RAVNATELJICA:
Jelica Magdić, dr.med.cpec.
br. 1

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA ZARAZNIH BOLESTI MEĐU STANOVNICIMA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE

- Za piće, održavanje osobne higijene, pranje i pripremu hrane i pranje posuđa upotrebljavajte vodu iz kontroliranog javnog vodoopskrbnog sustava ili originalno flaširanu vodu
- Voda iz individualnih vodoopskrbnih objekata (bunara, pumpi) nije sigurna za ljudsku uporabu. Ne upotrebljavajte vodu iz vlastitih lokalnih vodoopskrbnih objekata radi zagađenja uzrokovanih poplavama sve dok se voda ne povuče, a objekti dezinficiraju. Ako je voda iz lokalnog vodovoda ili bunara zamućena ista se koristi samo kao tehnološka voda i ne smije se koristiti za piće, kuhanje ili pranje, jer se prokuhavanjem kemijska onečišćenja ne eliminiraju
- Ako je vodoopskrba prekinuta, upotrebljavajte vodu iz vodospremnika koju su osigurale lokalne vlasti (autocisterna ili flaširana voda).
- Vodu iz spremnika držite kod kuće u čistim i pokrivenim posudama

ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

- Nemojte jesti hranu koja je bila u dodiru s poplavnom vodom ili se nalazila u hladnjacima dok je bio prekinut dovod električne energije
- Koristite dobro termički obrađenu hranu (kuhanu, pečenu) ili koristite konzerviranu hranu
- Naročito oprezni budite s povrćem i voćem iz vrtova koji su bili poplavljeni i konzumirajte ih eventualno samo nakon dobre termičke obrade (nikako ne konzumirati sirove)
- Pojačajte mjere osobne higijene češćim pranjem ruku sapunom uz korištenje zdravstveno ispravne vode i po mogućnosti uz korištenje dezinfekcijskih sredstava
- U slučaju pojava znakova crijevnih zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu) obratiti se izabranom liječniku
- Ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti izabranom liječniku radi zbrinjavanja rane i cijepljenja protiv tetanusa

MJERE ASANACIJE NAKON POVLAČENJA POPLAVNIH VODA

- Na područjima gdje se voda povukla potrebno je započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada), nakon čega je potrebno pranje vodom i deterdžentima
- Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu. Preporuča se upotreba klornih preparata prema preporuci proizvođača. Pri čišćenju trebamo paziti na osobnu sigurnost i koristiti zaštitna sredstva (gumene rukavice i čizme). Unutarnje zidove premazati algicidima
- Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije i ostale predmete i površine koji su bili u doticaju s poplavnim vodama
- Tapezirani namještaj (tepihe, madrace) ako se ne mogu temeljito osušiti bolje je baciti nego riskirati pojavu bolesti
- Po mogućnosti očistiti septičke jame radi sprječavanja izlivanja, a ako je došlo do izlivanja provesti sanaciju tla klornim vapnom
- Uklanjanje uginulih životinja u dogovoru s ovlaštenim veterinarskim inspeksijskim službama

UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

- Sanirati prostor oko bunara odstranjivanjem prvog sloja zemlje i onečišćenja nabijanjem sloja gline oko bunara te popraviti oštećene zidove bunara. Spriječiti punjenje bunara otpadnim površinskim vodama
- Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati otopinom dezinficijensa (npr. na bazi klora) pripremljenom prema uputi proizvođača
- Kada se bunar napuni podzemnom vodom provesti postupak hiperkloriranja uz nadzor stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo i uz sudjelovanje lokalnih vatrogasnih službi
- Ostaviti da klor djeluje najmanje 24 sata-OVA VODA SE NE SMIJE KORISTITI ZA PIĆE!!!!
- Ponovo ispumpati vodu iz bunara
- Pustiti da se bunar napuni i tada provesti normalno kloriranje vode
- Nakon provedene dezinfekcije voda se može koristiti (nakon 30 min) po provjeri koncentracije slobodnog rezidualnog klora (preporuka 0,5gr/l)
- Obavezno se treba pridržavati uputa o rukovanju s dezinficijensom, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporučuje se koristiti zaštitnu odjeću, masku, gumene čizme, te gumene rukavice

Karlovac, 18.9.2017.



Voditelj službe za epidemiologiju:

Iszserka Vranilović, dr.med.