



(443-351-01/25-08/375-1+V)

P/23663108

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Zagreb
Ispostava u Karlovcu

KLASA: 351-01/25-08/375
URBROJ: 443-02-05-16-25-1

Karlovac, 26. lipnja 2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OGULIN		
Primljeno:	26.06.2025	
Klasifikacijska oznaka:	351-04/25-01/05	Org. jed.
Uredbeni broj:	25-4	Pril. Vrij.

ZAPISNIK

o obavljenom inspekcijskom nadzoru odlagališta otpada SODOL, na području grada Ogulin, kojim upravlja društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. za komunalne djelatnosti, upravljanje zgradama i poslovanje nekretninama, u nastavku SKG d.o.o.) MBS 020032462; OIB 26211106548, sa sjedištem u Ogulinu, Ivana Gorana Kovačića 8, sastavljen dana 26. lipnja 2025.

Predmet nadzora : odlagalište otpada SODOL

Nadzor obavila:

1. mr. sc. Jadranka Grbinić, prof.-Voditeljica Ispostave Karlovac

Nazočni:


1. Sanja Tomić, upr. prav.-direktor društva
2. Maja Špehar, dipl.ing prometa- stručni suradnik za komunalne poslove i vozni park
3. Ivana Salopek, mag.iur-pročelnik za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina

Inspekcijski nadzor obavlja se na temelju ovlaštenja iz članka 3. i 61.- 66. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/18,117/21 dalje: ZDI).Stranka se u smislu odredba članka 30. i članka 52. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09, 110/21) upozorava na pravo na sudjelovanje u svim fazama postupka kao i na pravo na izjašnjavaanje o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora.

Stranka se u smislu članka 158. stavka 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) upozorava da ima pravo uzeti branitelja koji može biti nazočan njegovom ispitivanju. kao i sa pravom iz članka 171. stavka 2. istog Zakona da nije dužna iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja. Ako okrivljenik odmah ne uzme branitelja ili ako odluči iskazivati bez branitelja, tijela državne uprave će zastati s ispitivanjem do 2 sata da bi osumnjičenik mogao uzeti si branitelja kojeg sam odabere ili s liste dežurnih odvjetnika.

Stranka izjavljuje: „Ne trebam branitelja“

Potpis stranke:



Započeto u 09,00 sati

N A L A Z

Dana 26. lipnja 2025. godine obavljen je inspekcijski nadzor odlagališta otpada SODOL, na području grada Ogulina kojim upravlja društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. za komunalne djelatnosti, upravljanje zgradama i poslovanje nekretninama, u nastavku SKG d.o.o. , sa sjedištem u Ogulinu, Ivana Gorana Kovačića 8.

Inspekcijski nadzor obavljen je temeljem Plana rada inspekcije zaštite okoliša za 2025. godine te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025.

Opći podaci

Trgovačko društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. za komunalne djelatnosti, upravljanje zgradama i poslovanje nekretninama sa sjedištem u Ogulinu, Ivana Gorana Kovačića 8, prema Izvatku iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu društvo upisano je u sudski registar pod MBS 020032462; OIB 26211106548. Predmet poslovanja pravne osobe Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. je: održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, skupljanje otpada, prijevoz otpada, uporaba otpada, zbrinjavanje otpada, ostale djelatnosti u svezi otpada i ostalo prema izvatku. Osnivač društva STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. Ogulin je Grad Ogulin, OIB 58264108511.

Društvo zastupa Sanja Tomić, OIB:33840123440, Ogulin, Sveti Rok 21 direktor, pojedinačno i samostalno, postala direktor temeljem odluke od 9.svibnja 2023. sa danom 3.7. 2023.

NAZIV I LOKACIJA ODLAGALIŠTA / CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM (grad, općina)	SODOL, kč. br. 10430/2,10461/1, 10463/2 k.o. Ogulin, kč.br.2157/2, 2159/2,2178 2514/6 k.o.Popovo Selo
Tvrтка koja upravlja odlagalištem / centrom za gospodarenje otpadom (naziv, adresa)	STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. Ogulin, I.G. Kovačića 8
OIB	26211106548
Županija	Karlovačka
STATUS ODLAGALIŠTA	
Aktivno	DA
Zatvoreno	NE



	za zatvoreno odlagalište propisane mjere i monitoring	
	kojim aktom su propisane mjere i monitoring za zatvoreno odlagalište, koje tijelo je donijelo akt (molim taj akt dostaviti uz izvješće)	
	u kojem vremenskom razdoblju se moraju provoditi mjere i monitoring	
	do kojeg datuma se moraju provoditi mjere i monitoring (upisati barem godinu)	
	kojom učestalošću se moraju provoditi mjere i monitoring	
OTPAD KOJI SE ODLAŽE NA ODLAGALIŠTE I CGO		
Miješani komunalni 20 03 01		DA
Proizvodni		NE
Otpad koje se odlaže na CGO (upisati KB otpada)		
Status odlagališta prema Dinamici		
	a) Odlagalište zatvoreno sukladno Odluci Ministra (do 31.12.2018.)	
	b) Odlagalište radi do popunjavanja kapaciteta	DA
	c) Odlagalište radi do otvaranja CGO	
DOZVOLE		
Dozvola za odlaganje otpada		NE
	datum važenja/revizije	
Nema dozvolu		DA
	Podnesen zahtjev	DA
	Nije podnesen zahtjev	
Dozvola za odlaganje azbesta		NE
U prilogu Elaborata koji je dio dozvole nalaze se podaci iz čl. 15. stavka 2. Pravilnika		
Odlaze se otpad iako odlagalište nema dozvolu za odlaganje otpada		DA
SANACIJA ODLAGALIŠTA - upisati samo jednu opciju (opcije su iz obrasca OOO)		
Sanirano (na odlagalište se odlaže otpad) (označiti i u slučaju da je sanacija aktivne plohe završila, a vrši se izgradnja novih ploha ili nadogradnja)		
Sanirano, otpad se više ne odlaže (otpad ostaje na lokaciji)		
Sanirano (otpad uklonjen s lokacije)		
Postupci sanacije u tijeku (odnosi se na izvođenje radova na odlagalištu)		DA
Sanacija u pripremi (odnosi se na sve radnje prije početka radova na odlagalištu - npr. izrada planske dokumentacije, ugovaranje, nabavka opreme i sl.)		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sanacija nije započela	
ODLUKA O ZATVARANJU	
donesena Odluka (godina)	
Odluku donijelo tijelo (naziv)	
bez Odluke	
OPĆI PODACI O ODLAGALIŠTU	
Ukupni kapacitet odlagališta (t ili m ³)	_____ t _____ m ³
Godišnji kapacitet odlaganja (t/god ili m ³ /god)	16 134 t/god _____ m ³ /god
Ukupna količina odloženog otpada u 2024. (t ili m ³)	<u>16 134,28</u> t _____ m ³
Preostali kapacitet odlagališta (t ili m ³)	_____ t <u>30 000</u> m ³
JLS s kojih se preuzima otpad na odlagalište	gradovi Ogulin i Samobor, općine Plaški , Saborsko, Josipdol, Krašić, Stupnik, Pisarovina, Klinča S. Rugvica , Sveta Nedjelja, Jastrebarsko
Reciklažno dvorište unutar odlagališta	NE
☐ upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta	
Kazeta za azbest	NE
☐ da li se zaprima otpad koji sadrži azbest	
Skladištenje otpada na lokaciji	
☐ otpad se skladišti na lokaciji	NE
☐ posjeduje dozvolu za skladištenje otpada na lokaciji (navesti da li je posebna dozvola ili je skladištenje otpada na lokaciji odobreno dozvolom za odlaganje), datum važenja/revizije	
OPREMLJENOST ODLAGALIŠTA	
Natpis na ulazu	DA
☐ naziv osobe koja upravlja odlagalištem	STAMBENO KOMUNALNO GOSI d.o.o. Ogulin
☐ naziv vrste odlagališta (<i>molim upisati što piše</i>)	Odlagalište otpada SODOL 1. kategori
☐ radno vrijeme odlagališta	07,00-15,00 radnim danom
Na uočljivom mjestu istaknut plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja	DA
Ograda visine min. 2 metra	DA
Spriječen slobodan pristup odlagalištu	DA
Ulazna vrata zaključana izvan radnog vremena	DA
Mjere stalnog nadzora sa zapisom pristupa (<i>upisti mjere koje provode</i>)	
☐ videonadzor	NE
Sustav kontrole i pristupa – otkrivanje i onemogućavanje nekontroliranog odbacivanja otpada na odlagalište (<i>upisati na koji način</i>)	Ograda i vrata
Dovoljno velike površine za preuzimanje i provjeru otpada, za parkiranje i okretanje dostavnih vozila	DA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sprečavanje prenošenja prašine i nečistoća s odlagališta na javne ceste i okolno zemljište	NE
Uređen dovoljan skladišni prostor za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja	NE
Priključak na javnu cestu	DA
Vozila za dovoz otpada opremljena da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa	DA
Uređen protupožarni pojas širine 4-6 m	DA
Vaga na odlagalištu	DA
<i>funkcionalna vaga</i>	DA
<i>vaganje iz usluge</i>	
OPĆI UVJETI ZA ODLAGALIŠTE OTPADA	
Prekrivanje odlagališta	
provodi se prekrivanje površina ispunjenih dijelova tijela odlagališta	DA
<i>prekrivanje se provodi materijalom</i>	DA
<i>prekrivanje se provodi otpadom</i>	NE
osigurano potrebno površinsko brtvljenje s ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinske vode i sustavom otplinjavanja (<i>upisati što je osigurano</i>)	NE
Odlagališni plin	
da li se odlagališni plin sakuplja	NE
sakupljeni odlagališni plin se obrađuje i koristi	
sakupljeni odlagališni plin se spaljuje na baklji	
odlagališni plin se ispušta u atmosferu	
Neugodnosti i opasnosti - provode se mjere za smanjenje neugodnosti, povećane prisutnosti i opasnosti od	(u donje retke upisati konkretne mjere koje provode)
<i>emisija neugodnih mirisa i prašine u zrak</i>	Prekrivanje inertnim materijalom
<i>raznošenja lakih frakcija otpada vjetrom</i>	Prekrivanje inertnim materijalom
<i>buke i prometa</i>	Asfaltirane površine
<i>okupljanja štetnih i nepoželjnih kukaca (uši, buha, žohara, stjenica i sl.), ptica ili glodavaca</i>	Provođenje DDD mjera
<i>biljaka i životinja</i>	Prekrivanje ,zaštitna ograda
<i>stvaranja aerosola</i>	Prekrivanje inertnim materijalom
<i>mogućnosti izbijanja požara</i>	Razgrtanje otpada , prekrivanje inertnim materijalom i sabijanje
<i>neovlaštenog pristupanja odlagalištu</i>	Ograda i vrata
Stabilnost	
odlaganje se provodi tako da je osigurana stabilnost otpadne mase i popratnih struktura posebno u pogledu izbjegavanja klizišta	DA
Privremeno skladištenje elementarne žive	
<i>elementarna živa se skladišti duže od godinu dana</i>	DA
<i>primjenjuju se osnovni uvjeti propisani Prilogom I. točkom 8.1.</i>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	<i>primjenjuju se posebni uvjeti propisani Prilogom I. točkom 8.1.</i>	
POSTUPANJE S OTPADOM NA ODLAGALIŠTU		
Da li se vodi e-ONTO		DA
Zadnji ulaz miješanog komunalnog otpada 20 03 01 prema e-ONTO (<i>datum</i>)		26.06. 2025.
Posjednici otpada koji predaju otpad na odlaganje osigurali izradu osnovne karakterizacije otpada		DA
Da li odlagatelj pregledava (provjerava) osnovnu karakterizaciju otpada		DA
Osnovnoj karakterizaciji otpada priloženi podaci koji su bili temelj za njenu izradu		DA
	<i>opis uzorkovanja otpada</i>	DA
	<i>predviđenu količinu i dinamiku nastanka otpada</i>	DA
	<i>izvještaj o istraživanjima opasnih svojstava otpada</i>	DA
	<i>izvještaj o istraživanju utjecaja odlaganja otpada na stabilnost tijela odlagališta</i>	DA
	<i>podaci o ispunjenju uvjeta prethodne obrade otpada prije odlaganja iz članka 8. Pravilnika</i>	DA
	<i>podaci o postotku frakcije biorazgradivog komunalnog otpada</i>	DA
	<i>izvještaj o drugim dopunskim istraživanjima</i>	DA
	<i>popis korištene literature</i>	DA
Ako osnovnoj karakterizaciji nisu priloženi potrebni podaci, navesti laboratorij koji je izradio takvu osnovnu karakterizaciju otpada		
Postoje li izuzeci za izradu osnovne karakterizacije otpada (Članak 10. Pravilnika) * istovrsne pošiljke otpada istog posjednika: - ako u 4 uzastopna mjeseca količina ne prelazi 200 kg i moguće je isključiti njegovo onečišćenje opasnim tvarima - ako ukupna odložena količina u jednoj godini ne prelazi 15 tona i - ako posjednik prije početka dostave otpada pismeno potvrdio da propisane količine u dozvoljenom razdoblju neće biti prekoračene te da otpad nije onečišćen opasnim tvarima, a udio biološki razgradivih sastojaka je manji od 5% mase suhe tvari, pri čemu vrsta, izvor i mjesto nastanka svake pošiljke otpada moraju biti u potpunosti poznati		
Ako postoje izuzeci za osnovnu karakterizaciju otpada, navesti subjekte na koje se primjenjuje		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proizvođači i/ili posjednici otpada koji predaju otpad na odlaganje osigurali ispitivanje sukladnosti - za odlaganje do 10.000 tona otpada godišnje potrebno je provesti 2 ispitivanja godišnje - za odlaganje više od 10.000 tona godišnje, za svakih dodatnih započelih 4.000 tona otpada godišnje potrebno je provesti jedno dodatno ispitivanje (neovisno o ukupnim količinama otpada koji se odlaže, broj godišnjih ispitivanja ograničava se na 12)	
Da li osoba koja upravlja odlagalištem pregledava (provjerava) ispitivanje sukladnosti otpada	
Da li se obavlja vizualni pregled pošiljke otpada prije i nakon istovara na odlagalištu, kako bi se izdvojio otpad koji nije primjeren za odlaganje	DA
Osoba koja upravlja odlagalištem osigurala je provjeru sukladnosti	DA
<i>koliko je provjera sukladnosti kemijskom analizom provedeno u 2024.</i>	2
<i>koliko je provjera sukladnosti kemijskom analizom provedeno u 2025.</i>	2
Vizualnim pregledom ili kemijskom analizom u sklopu provjere sukladnosti ustanovljeno da je posjednik netočno odredio vrstu otpada	NE
<i>ako da, osigurana kemijska analiza svih sačuvanih uzoraka uzetih iz prethodnih pošiljki otpada istog posjednika</i>	
Odbijanje preuzimanja otpada na odlaganje	DA
<i>odbijen prihvrat otpada u 2024. i 2025.</i>	DA
<i>broj odbijenih prihvata u 2024.</i>	1
<i>broj odbijenih prihvata u 2025.</i>	3
<i>o odbijanju prihvata otpada pisanim putem obaviještena inspekcija</i>	DA
Utvrđeno da pošiljka otpada ne odgovara podacima u priloženoj karakterizaciji otpada u 2024. i 2025.	NE
<i>broj takvih utvrđenja u 2024.</i>	1
<i>broj takvih utvrđenja u 2025.</i>	3
<i>o takvom utvrđenju pisano obaviještena inspekcija</i>	DA
KONTROLA I NADZOR TIJEKOM AKTIVNOG KORIŠTENJA ODLAGALIŠTA I NAKNADNOG ODRŽAVANJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA	
Meteorološki parametri	
Prikupljaju se propisani meteorološki parametri (tablica 1. točke 1.1. Priloga III Pravilnika)	
<i>prikupljaju se propisanom učestalošću</i> - aktivno odlagalište: dnevno - zatvoreno odlagalište: pet godina nakon zatvaranja prema navedenoj tablici	DA
Nakupljanje i kretanje odlagališnog plina	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Provodi se uzorkovanje i analiza odlagališnog plina (sastav i koncentracije odlagališnog plina i atmosferski tlak)		DA
	uzorkovanje i analiza se provode propisanom učestalošću - aktivno odlagalište: mjesečno, intervali se mogu produžiti ali ne duže od šest mjeseci - zatvoreno odlagalište: svakih šest mjeseci	DA
Provjerava se učinkovitost sustava za sakupljanje odlagališnog plina		
	provjerava se redovito - aktivno odlagalište: prilikom svakog mjerenja - zatvoreno odlagalište: svakih šest mjeseci	
Podaci o tijelu odlagališta (stabilnost)		
Provodi se mjerenje strukture i sastava tijela odlagališta (površina koju zauzima otpad, volumen i sastav otpada, načini odlaganja, vrijeme i trajanje odlaganja, izračun preostalih slobodnih kapaciteta za odlaganje)		DA
	mjerenje se provodi propisanom učestalošću - samo za aktivno odlagalište: godišnje	DA
Provodi se mjerenje slijeganja razine tijela odlagališta		
	mjerenje se provodi propisanom učestalošću - aktivno i zatvoreno odlagalište: godišnje očitavanje	DA
Postupcima kontrole aktivnog odlagališta utvrđen štetni utjecaj na okoliš i/ili prekoračenje graničnih vrijednosti		NE
	obaviještena inspekcija zaštite okoliša	
	poduzete korektivne mjere	
Za aktivno odlagalište izrađen godišnji izvještaj o svim rezultatima kontrole i usklađenosti istih s Pravilnikom		DA
	izvještaj dostavljen nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu u roku 30 dana od isteka tekuće godine za koju se podnosi izvješće	DA
Kontrolom zatvorenog odlagališta uočeni neočekivani štetni utjecaji na okoliš		
	obaviješteno nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu	
	obaviještena nadležna inspekcija	
	poduzete korektivne mjere	
Za zatvoreno odlagalište izrađeno godišnje izvješće o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera		
	izvješće (rezultati kontrole) dostavljeni nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu u roku 30 dana od isteka tekuće godine	
Dostavljeni podaci o odlagalištu i odlaganju otpada putem dodatnog seta podataka u obrascu OZO u bazi ROO (prije obrazac OOO)		DA
	prijavljena količina odloženog miješanog komunalnog otpada 20 03 01 u 2024. (t)	16 104,72

KOLIČINE ODLOŽENOG OTPADA u 2024. (t)	
Miješani komunalni otpad 20 03 01	16 104,72
Građevni otpad - 17 01 - 17 09	NE
Azbestni otpad (odložen u kazetu)	NE
POŽAR NA ODLAGALIŠTU	
Broj požara u 2024.	
Broj požara u 2025.	1
Požar nastao	Na tijelu odlagališta uzrokovar od strane trećih osoba
Datum	2.05.2025.

Opći podaci o odlagalištu SODOL

Odlagalište SODOL nalazi se na području grada Ogulina, na k.č.10430/2, 10461/1 i 10463/2 k.o. Ogulin, k.č. 2157/2, 2159/2, 2178/2, 2179/2, 2181/2 i 2514/6 k.o. Popovo Selo.

Odlukom o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (Narodne novine br. 03/19 i 17/19) određen je popis 26 odlagališta koja su se zbog neispunjavanja kriterija za nastavak rada trebala zatvoriti sa danom 31.12. 2018. Točkom III. Odluke a sukladno dokumentu Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske , određena su odlagališta koja nastavljaju s radom i trebaju zaprimati otpad s odlagališta koja se trebaju zatvoriti.

Prema Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske (dalje u tekstu :Dinamika) odlagalište neopasnog otpada „Sodol“, Grad Ogulin predviđeno je za nastavak rada do popunjavanja kapaciteta, odnosno do otvaranja CGO. Razlog za navedeno su veće godišnje količine otpada koje se odlažu na tijelo odlagališta, te troškovi transporta tih količina na odlagalište Ilovac u Karlovcu.

Dozvola za gospodarenje otpadom

Trgovačko društvo SKG d.o.o. iz Ogulina podnijelo je nadležnom županijskom tijelu dana 9.12. 2013. godine zahtjev za ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom, u skladu sa odredbom članka 175. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Rješenjem Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije KLASA: UP/I-351-02/13-01/18 UR.BROJ: 2133/1-07-01/02-17-13 od 16. listopada 2017. zahtjev je odbijen iz razloga što nije ishodaena okolišna dozvola za postupak gospodarenja otpadom.

Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA :UP/II-351-02/20-13/21 UR.BROJ: 517-10-2-20-2 od 27. listopada 2020. poništeno je Rješenje Državnog inspektorata KLASA: UP/I-351-02/20-11/125, UR.BROJ: 443-02-05-18/1-20-1 od 2. rujna 2020., te obustavilo postupak kojim se trgovačkom društvu STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. iz Ogulina zabranjuje obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada – odlaganjem na odlagalište otpada SODOL.

Inspekcijskim nadzorom dana 26. lipnja 2025. utvrđeno je da društvo SKG d.o.o. iz Ogulina, do dana obavljanja nadzora, za djelatnost gospodarenja otpadom odlaganjem otpada postupkom D 1 na odlagalištu Sodol nije podnijelo novi zahtjev za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom, odnosno nije izradila Elaborat gospodarenja otpadom, propisan odredbama članka 31. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21, 142/23) i odredbama članka 15. Pravilnika o odlagalištima otpada (Narodne novine broj 4/23) a koji je jedan od preduvjeta da bi nadležno tijelo uopće rješavalo zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.

U nadzoru je predočena Ponuda društva HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzaltig iz Zagreba za izradu Elaborata gospodarenja otpadom na odlagalištu komunalnog otpada Sodol, Ogulin.

Do dana obavljanja inspekcijskog nadzora dozvola za gospodarenje otpadom nije ishođena.

U inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da upravitelj odlagališta Sodol-trgovačko društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 8, OIB: 26211106548, zaprima otpad na odlaganje na odlagalište Sodol bez ishođene dozvole za gospodarenje otpadom, što je u suprotnosti s odredbom članka 29.st. 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21, 142/23). Navedenom odredbom propisano je da pravna i fizička osoba -obrtnik može nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost oporabe i zbrinjavanja otpada za koju je izdana ta dozvola.

Sukladno odredbi članka 16.st.1. Pravilnika o odlagalištima otpada (Narodne novine broj 4/23) osobi koja upravlja odlagalištem dozvoljeno je odlagati otpad na odlagalištu otpada ako posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom postupkom odlaganja otpada za vrste otpada određene tom dozvolom.

Okolišna dozvola

Društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. iz Ogulina, Ivana Gorana Kovačića 8, obveznik ishođenja Okolišne dozvole temeljem Uredbe o okolišnoj dozvoli (Narodne novine br. 8/14, 5/18), Prilog I. POPIS DJELATNOSTI KOJIMA SE MOGU PROUZROČITI EMISIJE KOJIMA SE ONEČIŠĆUJE TLO, ZRAK, VODE I MORE točka 5.4.-odlagališta otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaže više od 10 tona na dan otpada ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.

Društvo SKG d.o.o. iz Ogulina, Ivana Gorana Kovačića 8 predalo je zahtjev nadležnom Ministarstvu za ishođenje okolišne dozvole dana 1. travnja 2014. godine.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Sodol izrađena je od strane od ovlaštenika IPZ Uni projekt TERRA d.o.o. iz Zagreba.

Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 31. ožujka 2016. odbijen je zahtjev društva SKG d.o.o. iz Ogulina za izdavanje okolišne dozvole iz razloga što se otpad odlaže u vrtaču bez brtvenog sloja što predstavlja neuređeno odlagalište.

Do dana inspekcijskog nadzora 26.lipnja 2025. godine Okolišna dozvola nije ishođena.

Sanacija odlagališta - STATUS

Odlagalište Sodol je u postupku sanacije.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Grad Ogulin sklopili su dana 21.01.2005. Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Sodol. Uz osnovni ugovor sklopljeni su i Dodaci Ugovora. Posljednji Dodatak Ugovora o korištenju sredstava sa Fondom (Dodatak XIV) sklopljen je dana 14. ožujka 2023. prema kojem se produžuje rok za konačnu realizaciju cjelokupnog programa sanacije, najkasnije do konca 2026.

Opremljenost odlagališta

Na ulazu u odlagalište SODOL postavljen je odgovarajući natpis sa imenom odlagališta i nazivom odlagatelja. U prostoriji prijemne službe odlagališta na vidljivom mjestu nalazi se Plan postupanja u slučaju izvanrednog događaja . Odlagalište je u potpunosti ograđeno žičanom ogradom visine od 2 m. Ulazna rampa se zaključava izvan radnog vremena. Video nadzor nije uspostavljen. Na odlagalištu postoji dovoljno velika površina za prihvrat otpada, parkiranje i prihvrat otpada. Na odlagalištu ne postoji perilište kotača dostavnih vozila. Na odlagalištu Sodol u funkciji je kolna vaga koja se koristi za potrebe komunalnog društva SKG d.o.o. Ogulin od 1. srpnja 2024. godine.

Opći uvjeti za odlagalište otpada

Prekrivanje površina ispunjenih dijelova tijela odlagališta provodi se inertnim materijalom. Sanacijom nije predviđeno skupljanje , korištenje i obrada odlagališnog plina kao ni spaljivanje odlagališnog plina na baklji zbog male količine plina koji nastaje na odlagalištu. Ne obavlja se sakupljanje procjednih voda izvan tijela odlagališta, kao i odvojeno sakupljanje oborinskih voda odnosno odlagališnog plina zbog tehničkih nedostataka.

Postupanje s otpadom na odlagalištu

Odlagatelj STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. ustrojio je očevidnike za otpad ključnog broja 20 03 01- miješani komunalni otpad putem aplikacije e ONTO.

Na odlagalište otpada Sodol odlaže se miješani komunalni otpad prikupljen od strane društva SKG d.o.o. iz Ogulina sa područja grada Ogulina, PLAŠKI KOM d.o.o. sa područja općine Plaški , SABKOM d.o.o. sa područja općine Saborsko, KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. sa područja općine Josipdol, EKO -FLOR PLUS d.o.o. Mokrice sa područja općine Pisarovina , Klinča Sela, Krašić, Rugvica, Stupnik, Sveta Nedjelja, Jastrebarsko, te KOMUNALAC d.o.o. Samobor koji se prikuplja sa područja grada Samobora.

U nadzor je izvršen uvid u karakterizaciju otpada izrađenu od strane Nastavnog Zavoda za Javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz Zagreba za otpad 20 03 01(Komunalac d.o.o. Samobor)

Tijekom obilaska lokacije odlagališta otpada SODOL utvrđeno je da se ne skladišti otpad, nema reciklažnog dvorišta, te nije izgrađena ploha za odlaganje azbesta.

Nadzorom je utvrđeno da odlagatelj obavlja prekrivanje otpada na tijelu odlagališta otpada inertnim materijalom , 1x mjesečno.

U inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da je dana 16. svibnja 2025. godine odlagatelj društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. prilikom istovara sadržaja kontejnera od 5 000l za miješani komunalni otpad , preuzetog sa lokacije MIVIT, Bukovica 5 , isti sadržavao i određenu količinu građevinskog otpada (keramičke pločice).



Kontrola za vrijeme aktivnog korištenja odlagališta

Odredbom članka 19. Pravilnika o odlagalištima otpada (Narodne novine br.4/23) propisano je da osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je provoditi program nadzora, mjerenja i kontrole sukladno Prilogu III ovog Pravilnika. O rezultatima provedenih kontrola i nadzora, osoba koja upravlja odlagalištem dužna je obavijestiti nadležni Upravni Odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije.

Nadzorom je utvrđeno da je društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. iz Ogulina provelo slijedeće mjere:

- preuzimanje podataka sa najbliže meteorološke postaje (temperatura zraka, relativna vlažnost, tlak zraka, smjer vjetra, brzina vjetra, naoblaka, osjet ugodnosti).

- mjerenje emisija i sastava odlagališnog plina (Izveštaj br.117/1/1/25-A o ispitivanju koncentracija odlagališnog plina na odlagalištu komunalnog otpada SODOL od 7.svibnja 2025.) Uvidom u navedeni Izveštaj utvrđeno je da na ispitnim mjernim mjestima MM1 ,MM2 , MM3 izvršena mjerenja koncentracija ugljik dioksida, metana, vodika i sumporovodika .Utvrđeno je da na mjernim mjestima nisu detektirani vodik i sumporovodik, dok su izmjerene koncentracije ispod eksplozivne smjese.

Zbog tehničkih razloga ostali parametri se ne mjere.

Inspeksijskim nadzorom utvrđeno je da odlagatelj društvo STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. iz Ogulina o svim provedenim mjerenjima izradilo godišnji izvještaj o svim rezultatima kontrole odlagališta za 2024. godinu, te isto dostavilo nadležnom županijskom tijelu.

Količine odloženog otpada u 2024.

Odlagatelj SKG d.o.o.iz Ogulina na odlagalište SODOL u razdoblju od 1. 1. 2024.-31.12. 2024. odložio

Miješani komunalni otpad – KB 20 03 01-16 104,72

Ukupno odložena količina otpada (zaključno sa 31. 12. 2024.) iznosi 16 134,28 t

U 2024. godini odložena je ukupna količina od 16 134,28 t otpada , od toga 29,56t biorazgradivog komunalnog otpada . Isto je utvrđeno uvidom u Obrazac OZO za 2024.

Požari na odlagalištu

Na odlagalištu SODOL u 2024. nije bilo požara. U 2025. godini nastao je požar dana 02.05. 2025.


Zapisnik je pročitao i nazočni imaju/nemaju primjedbu/izjavu:

Nazočni pregledu u znak suglasnosti zapisnik potvrđuju svojim potpisom.


Zapisnik je sastavljen u tri (3) istovjetna primjerka od kojih se jedan (1) uručuje predstavniku Grada Ogulina, a jedan (1) predstavniku odlagatelja, a jedan zadržava viša inspektorica zaštite okoliša

Dovršeno u 12,30 sati

Nazočni:

1.  _____

Sanja Tomić, upr. prav

2.  _____

Maja Šechar, dipl.ing prometa

3.  _____

Ivana Salopek, mag.iur

Viša inspektorica zaštite okoliša
mr. sc. Jadranka Grbinić, prof.

