

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena EURO
1.	DIMNJAČARSKI POSLOVI	//	//
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA uključeno je sljedeće:	//	//
	Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka	//	//
	Vođenje evidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka	//	//
	Izrada kartoteke dimnjaka	//	//
Specifikacija za šifru 1.: navedeno se mora izraditi i voditi u elektronskom ili pisanom obliku, te trajno čuvati			
2.	Dimnjačarski poslovi u obiteljskim kućama do P+2 kata	//	//
2.1.	Čišćenje dimnjaka - obračun po dimnjaku	kom	16,00
Specifikacija za šifru 2.1.: pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
2.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	4,00
Specifikacija za šifru 2.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće.			
2.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	30,00
Specifikacija za šifru 2.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Ovaj posao zahtijeva rad 2 dimnjačara pa se cijena formira za 2 dimnjačara po satu.			
2.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	48,00
Specifikacija za šifru 2.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Ovaj posao zahtijeva rad 2 dimnjačara pa se cijena formira za 2 dimnjačara po satu.			
2.4.1.	Redovni pregled dimnjaka s izdavanjem Nalaza u obiteljskim kućama - obračun po dimnjaku	kom	80,00
Specifikacija za šifru 2.4.1.: Redovni pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje. (cijena uključuje radove koje je potrebno obaviti sukladno navedenome, a koji nisu zasebno navedeni u cjeniku. Npr. Vizualni pregled dimnjaka kamerom, Ispitivanje nepropusnosti se po obavljanju uz ovu stavku dodatno naplaćuju)			
2.4.2.	Prvi ili izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem Nalaza - obračun po dimnjaku	kom	80,00
Specifikacija za šifru 2.4.2.: Prvim ili izvanrednim pregledom dimnjaka utvrđuje se jesu li dimnjak i uređaj za loženje u skladu s projektom i jesu li poštovane upute za montažu proizvođača. Prilikom prvog pregleda dimnjaka, uz ranije navedeno, ovlašteni dimnjačar u zapisnik upisuje sve podatke potrebne za popunjavanje kartoteke i izdavanje Nalaza. (cijena uključuje radove koje je potrebno obaviti, a koji nisu zasebno navedeni u cjeniku. Npr. Vizualni pregled dimnjaka kamerom, Ispitivanje nepropusnosti se po obavljanju uz ovu stavku dodatno naplaćuju)			
2.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	8,00
Specifikacija za šifru 2.5.: - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja uređaj za loženje s dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi			
2.6.	Pregled dozračno dimovodnog sustava - obračun po uređaju za loženje	kom	5,00
Specifikacija za šifru 2.6.: - Pod pregledom dimovodno dozračnog sustava podrazumijeva se pregled kanala za oskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.			
2.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	70,00
2.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	10,00
Specifikacija za šifre 2.7.1. i 2.7.2.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka namjenskim instrumentom za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se mjerenjem propusnosti dimnjaka (l) i djeli s unesenom površinom stijenke dimnjaka (m ²) u jedinici vremena (s) koju uspoređuje s dopuštenim stopama propuštanja za pojedini razred tlaka (l/s•m ²) navedenim u normi HRN EN 1443.			

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena EURO
2.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	70,00
2.8.2.	Za dimnjak koji prolazi kroz etaže na kojima nema izvedenih priključaka pod šifrom 2.8.1. cijena se dodatno uvećava po etaži - obračun po etaži	kom	8,00
2.8.3.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	8,00
Specifikacija za šifre 2.8.1., 2.8.2. i 2.8.3.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama obavlja se sukladno uputama proizvođača namjenskih dimnih patrona i sukladno važećim normama. Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka na ovaj način obavlja se samo kod dimnjaka u razredu tlaka N1 i N2.			
2.9.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjerenjem koncentracije kisika u zraku za izgaranje - obračun po uređaju za loženje	kom	20,00
Specifikacija za šifru 2.9.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjerenjem koncentracije kisika u zraku za izgaranje koncentričnog dimovodno dozračnog sustava obavlja se na samom ulazu u uređaj za loženje pri čemu je moguće ustanoviti ulazak ispušnih plinova u kanal za dobavu zraka.			
2.10.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	128,00
Specifikacija za šifre 2.10.: Vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Vizualni pregled dimnjaka kamerom uključuje pohranu video zapisa na medij.			
2.11.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	16,00
Specifikacija za šifru 2.11.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
2.12.1.	Mehaničko čišćenje pojedinačnih uređaja za loženje i uređaja za loženje za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	16,00
2.12.2.	Mehaničko čišćenje pojedinačnih uređaja za loženje i uređaja za loženje za centralno grijanje snage od 20 do 50 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	25,00
Specifikacija za šifre 2.12.1. i 2.12.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz uređaja za loženje upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće.			
2.13.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod uređaja za loženje snage manje od 50 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	40,00
Specifikacija za šifru 2.13.: Pregled uređaja za loženje sastoji se od vizualnog pregleda cjelovitosti svih dijelova plameno dimne strane uređaja za loženje, mjerenja emisije dimnih plinova kod uređaja za loženje na plinovito i tekuće gorivo i mjerenja povrata dimnih plinova kroz osigurač strujanja kod plinskih atmosferskih uređaja za loženje vrste B11BS.			
2.14.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod uređaja za loženje snage manje od 50 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	10,00
Specifikacija za šifru 2.14.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čadne pumpe			
3.	Dimnjačarski poslovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama	//	
3.1.1.	Čišćenje dimnjaka - obračun po dimnjaku	kom	16,00
Specifikacija za šifru 3.1.1.: - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
3.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	4,00
Specifikacija za šifru 3.2.: - obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje isti u namjensku vreću za smeće.			
3.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	40,00
Specifikacija za šifru 3.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Ovaj posao zahtjeva rad 2 dimnjačara pa se cijena formira za 2 dimnjačara po satu.			
3.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	56,00
Specifikacija za šifru 3.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Ovaj posao zahtjeva rad 2 dimnjačara pa se cijena formira za 2 dimnjačara po satu.			
3.4.1.	Redovni pregled dimnjaka s izdavanjem Nalaza - obračun po dimnjaku	kom	80,00
Specifikacija za šifru 3.4.1.: Redovni pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje (cijena uključuje radove koje je potrebno obaviti, a koji nisu zasebno navedeni u cjeniku. Npr. Vizualni pregled dimnjaka kamerom, Ispitivanje nepropusnosti se po obavljanju uz ovu stavku dodatno naplaćuju)			

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena EURO
3.4.2.	Prvi ili izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem Nalaza - obračun po dimnjaku	kom	80,00
Specifikacija za šifru 3.4.2.: Prvim ili izvanrednim pregledom dimnjaka utvrđuje se jesu li dimnjak i uređaj za loženje u skladu s projektom i jesu li poštovane upute za montažu proizvođača. Prilikom prvog pregleda dimnjaka, uz ranije navedeno, ovlašteni dimnjačar u zapisnik upisuje sve podatke potrebne za popunjavanje kartoteke i izdavanje Nalaza. (cijena uključuje radove koje je potrebno obaviti, a koji nisu zasebno navedeni u cjeniku. Npr. Vizualni pregled dimnjaka kamerom, Ispitivanje nepropusnosti se po obavljanju uz ovu stavku dodatno naplaćuju)			
3.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	8,00
Specifikacija za šifru 3.5.: - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja uređaj za loženje s dimnjakom), pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi			
3.6.	Pregled dozračno dimovodnog sustava - obračun po uređaju za loženje	kom	8,00
Specifikacija za šifru 3.6.: - Pod pregledom dimovodno dozračnog sustava podrazumijeva se pregled kanala za osprkbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.			
3.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	70,00
3.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	4,00
Specifikacija za šifre 3.7.1. i 3.7.2.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka namjenskim instrumentom za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se mjerenjem propusnosti dimnjaka (l) i djeli s unesenom površinom stijenke dimnjaka (m ²) u jedinici vremena (s) koju uspoređuje s dopuštenim stopama propuštanja za pojedini razred tlaka (l/s•m ²) navedenim u normi HRN EN 1443.			
3.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	70,00
3.8.2.	Za dimnjak koji prolazi kroz etaže na kojima nema izvedenih priključaka pod šifrom 2.8.1. cijena se dodatno uvećava po etaži - obračun po etaži	kom	4,00
3.8.3.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	8,00
Specifikacija za šifre 3.8.1., 3.8.2. i 3.8.3.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama obavlja se sukladno uputama proizvođača namjenskih dimnih patrona i sukladno važećim normama. Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka na ovaj način obavlja se samo kod dimnjaka u razredu tlaka N1 i N2.			
3.9.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjerenjem koncentracije kisika u zraku za izgaranje - obračun po uređaju za loženje	kom	20,00
Specifikacija za šifru 3.9.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjerenjem koncentracije kisika u zraku za izgaranje koncentričnog dimovodno dozračnog sustava obavlja se na samom ulazu u uređaj za loženje pri čemu je moguće ustanoviti ulazak ispušnih plinova u kanal za dobavu zraka			
3.10.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem Nalaza - obračun po dimnjaku	kom	128,00
Specifikacija za šifre 3.10.: - Vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Vizualni pregled dimnjaka kamerom uključuje pohranu video zapisa na medij.			
3.11.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	16,00
Specifikacija za šifru 3.11.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
3.12.1.	Čišćenje pojedinačnih uređaja za loženje i uređaja za loženje za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	16,00
3.12.2.	Čišćenje pojedinačnih uređaja za loženje i uređaja za loženje za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	25,00
Specifikacija za šifre 3.12.1. i 3.12.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz uređaja za loženje upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće.			
3.13.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod uređaja za loženje snage manje od 50 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	40,00
Specifikacija za šifru 3.13.: - Pregled uređaja za loženje sastoji se od vizualnog pregleda cjelovitosti svih dijelova plameno dimne strane uređaja za loženje, mjerenja emisije dimnih plinova kod uređaja za loženje na plinovito i tekuće gorivo i mjerenja povrata dimnih plinova kroz osigurač strujanja kod plinskih atmosferskih uređaja za loženje vrste B11BS.			

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena EURO
3.14.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod uređaja za loženje snage manje od 50 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	20,00
Specifikacija za šifru 3.14.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čadne pumpe			
4.	Dimnjačarski poslovi u poslovnim zgradama	//	
4.1.1.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera do 300 mm - obračun po dimnjaku	kom	20,00
4.1.2.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera većeg od 300 mm - obračun po dimnjaku	kom	20,00
4.1.2.1.	Čišćenje priključnih cijevi fizičkim ulaskom dimnjačara u iste - obračun po dužnom metru	m	30,00
Specifikacija za šifre 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.2.1.: pod čišćenjem dimnjaka i priključnih cijevi podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
4.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka- obračun po m3	m³	8,00
Specifikacija za šifru 4.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće.			
4.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	30,00
Specifikacija za šifru 4.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Ovaj posao zahtjeva rad 2 dimnjačara pa se cijena formira za 2 dimnjačara po satu.			
4.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	56,00
Specifikacija za šifru 4.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Ovaj posao zahtjeva rad 2 dimnjačara pa se cijena formira za 2 dimnjačara po satu.			
4.4.1.	Prvi ili izvanredni ili redovni pregled dimnjaka ukupne visine do 10 m i do Fi 300 mm s izdavanjem Nalaza - obračun po dimnjaku	kom	80,00
4.4.2.	Prvi ili izvanredni ili redovni pregled dimnjaka ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 300 mm s izdavanjem Nalaza - obračun po dimnjaku	kom	80,00
4.4.3.	Prvi ili izvanredni ili redovni pregled dimnjaka ukupne visine veće od 20 m s izdavanjem Nalaza - obračun po dužnom metru (za razliku u visini)	m	4,00
4.4.4.	Prvi ili izvanredni ili redovni pregled dimnjaka promjera većeg od 300 mm s izdavanjem Nalaza - obračun po dužnom metru	m	4,00
Specifikacija za šifre 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. i 4.4.4.: Pregledom dimnjaka utvrđuje se jesu li dimnjak i uređaj za loženje u skladu s projektom i jesu li poštovane upute za montažu proizvođača. Prilikom prvog pregleda dimnjaka, uz ranije navedeno, ovlašteni dimnjačar u zapisnik upisuje sve podatke potrebne za popunjavanje kartoteke i izdavanje Nalaza. (cijena uključuje radove koje je potrebno obaviti sukladno ovom članku, a koji nisu zasebno navedeni u cjeniku. Npr. Vizualni pregled dimnjaka kamerom, Ispitivanje nepropusnosti se po obavljanju uz ovu stavku dodatno naplaćuju)			
4.5.	Pregled dozračno dimovodnog sustava - obračun po uređaju za loženje	kom	4,00
Specifikacija za šifru 4.5.: - Pod pregledom dimovodno dozračnog sustava podrazumijeva se pregled kanala za oskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova. (cijena uključuje radove koje je potrebno obaviti sukladno ovom članku i člancima na koje se isti poziva, a koji nisu zasebno navedeni u cjeniku. Npr. Vizualni pregled dimnjaka kamerom, Ispitivanje nepropusnosti se po obavljanju uz ovu stavku dodatno naplaćuju) - U cijenu je uključeno ispitivanje sukladno članku 30. stavkama 4. i 5.			
4.6.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	70,00
4.6.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.6.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	0,00
Specifikacija za šifre 4.6.1. i 4.6.2.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka namjenskim instrumentom za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se mjerenjem propusnosti dimnjaka (l) i djeli je s unesenom površinom stijenke dimnjaka (m ²) u jedinici vremena (s) koju uspoređuje s dopuštenim stopama propuštanja za pojedini razred tlaka (l/s•m ²) navedenim u normi HRN EN 1443.			

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena EURO
4.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	70,00
4.7.2.	Za dimnjak koji prolazi kroz etaže na kojima nema izvedenih priključaka pod šifrom 4.7.1. cijena se dodatno uvećava po etaži - obračun po etaži	kom	0,00
4.7.3.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	0,00
Specifikacija za šifre 4.7.1. 4.7.2. i 4.7.3.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama obavlja se sukladno uputama proizvođača namjenskih dimnih patrona i sukladno važećim normama. Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka na ovaj način obavlja se samo kod dimnjaka u razredu tlaka N1 i N2.			
4.8.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjerenjem koncentracije kisika u zraku za izgaranje - obračun po uređaju za loženje	kom	8,00
Specifikacija za šifru 4.8.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjerenjem koncentracije kisika u zraku za izgaranje koncentričnog dimnovodno dozračnog sustava obavlja se na samom ulazu u uređaj za loženje pri čemu je moguće ustanoviti ulazak ispušnih plinova u kanal za dobavu zraka.			
4.9.1.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine do 10 m i do Fi 300 mm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	100,00
4.9.2.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 300 mm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	128,00
4.9.3.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine veće od 20 m) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru (za razliku u visini)	m	0,00
4.9.4.	Vizualni pregled dimnjaka (promjera većeg od 300 mm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	0,00
Specifikacija za sve šifre 4.9.1., 4.9.2., 4.9.3. i 4.9.4.: Vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom s ciljem utvrđivanja čitavosti dimnovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Vizualni pregled dimnjaka kamerom uključuje pohranu video zapisa na medij.			
4.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	20,00
Specifikacija za šifre 4.10.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
4.11.1.	Mehaničko čišćenje uređaja za loženje snage do 400 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	66,00
4.11.2.	Mehaničko čišćenje uređaja za loženje snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	0,40
Specifikacija za šifre 4.11.1. i 4.11.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz uređaja za loženje upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće.			
4.11.3.	Strojno mehaničko čišćenje uređaja za loženje snage do 400 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	80,00
4.11.4.	Strojno mehaničko čišćenje uređaja za loženje snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	0,50
Specifikacija za šifre 4.11.3. i 4.11.4.: obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz uređaja za loženje upotrebom uređaja za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla i spremanje istih u namjensku vreću za smeće.			
4.11.5.	Strojno kemijsko čišćenje uređaja za loženje snage do 400 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	80,00
4.11.6.	Strojno kemijsko čišćenje uređaja za loženje snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	0,50
Specifikacija za šifre 4.11.5. i 4.11.6.: obuhvaća strojno kemijsko čišćenje nečistoća iz uređaja za loženje upotrebom visokotlačnog perača za kemijsko čišćenje plameno-dimne strane kotla.			
4.11.7.	Konzervacija uređaja za loženje snage do 400 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	66,00
4.11.8.	Konzervacija uređaja za loženje snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	0,32
Specifikacija za šifre 4.11.7. i 4.11.8.: obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite.			
4.11.9.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja uređaja za loženje snage do 400 kW dodatno se naplaćuje - obračun po uređaju za loženje	kom	80,00
4.11.10.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja uređaja za loženje snage veće od 400 kW dodatno se naplaćuje - obračun po kW	kW	0,40
Specifikacija za šifre 4.11.9. i 4.11.10.: Zbog većeg zaprljanja uređaja za loženje na tekuće gorivo koji se čisti samo jednom godišnje, čišćenje uređaja za loženje se dodatno naplaćuje.			

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena EURO
4.12.1.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod uređaja za loženje snage manje od 100 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	66,00
4.12.2.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod malih uređaja za loženje (> 0,1 do 3 MW) - obračun po uređaju za loženje	kom	66,30
4.12.3.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod srednjih uređaja za loženje (> 3 do 50 MW) - obračun po uređaju za loženje	kom	0,00
4.12.4.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod velikih uređaja za loženje (> 50 MW) - obračun po uređaju za loženje	kom	0,00
Specifikacija za šifre 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3. i 4.12.4.: Pregled uređaja za loženje sastoji se od vizualnog pregleda cjelovitosti svih dijelova plameno dimne strane uređaja za loženje, mjerenja emisije dimnih plinova kod uređaja za loženje na plinovito i tekuće gorivo i mjerenja povrata dimnih plinova kroz osigurač strujanja kod plinskih atmosferskih uređaja za loženje			
4.13.1.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod uređaja za loženje snage manje od 100 kW - obračun po uređaju za loženje	kom	40,00
4.13.2.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod malih uređaja za loženje - obračun po uređaju za loženje	kom	40, po uređaju
4.13.3.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod srednjih uređaja za loženje - obračun po uređaju za loženje -	kom	40,00
4.13.4.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod velikih uređaja za loženje - obračun po uređaju za loženje	kom	40,00
UREDAJ ZA LOŽENJE		KRUTO GORIVO I GORIVO OD BIOMASE	
Mali		> 0,1 do 1 MW	
Srednji		>1 do 50 MW	
Veliki		>50 MW	
5.	PRILOG CJENIKU	//	
5.1.	Cijena za jedan norma sat iznosi	h	30,00
5.2.	Kod poslova koji se izvode na krovu norma sat iznosi	h	30,00
5.3.	Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju:	//	//
izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja prema posebnom nalogu komunalnog redara na poziv korisnika usluge			
5.4.	Ukoliko u specifikaciji stavke nije drukčije navedeno cijena jednog sata obavljanja određenog posla navedena je za jedan radni sat jednog dimnjačara.	//	//
5.5.	Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno čišćenje, zaračunava se vrijeme samo za čišćenje	//	//
5.6.	Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima se pravo zaračunati stvarni trošak	//	//
5.7.	Za odvoz čađe na deponij iz poslovnih zgrada ima se pravo zaračunati stvarni trošak deponiranja materijala uz obavezni dokaz o deponiranju (račun)	//	//
5.8.	Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate	//	//
5.9.	Cijena čišćenja uređaja za loženje na pelet uvećava se za 30%	//	//